

Instrukcja dla platformy OpenCart

Data wygenerowania: 2022-05-17

Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „BluePayment” dla platformy OpenCart	3
Podstawowe informacje	3
Główne funkcje	3
Wymagania systemowe	3
Opis zmian	3
Instalacja modułu	3
Instalacja manualna	3
Instalacja automatyczna	3
Aktywacja	4
Konfiguracja modułu	4
Konfiguracja podstawowych pól wtyczki	4
Konfiguracja sekcji Ustawienia walut	5
Konfiguracja adresów URL	5
Logi	6

Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „BluePayment” dla platformy OpenCart

Podstawowe informacje

BluePayment to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie OpenCart. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać [tutaj](#).

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
- obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- przekierowanie na paywall/bramkę Blue media, gdzie są dostępne wszystkie formy płatności

Wymagania systemowe

- OpenCart 3 lub wyższa
- Wersja PHP 7.1 lub wyższa

Opis zmian

Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja dokumentu

Instalacja modułu

Możesz zainstalować moduł płatności jedną z dwóch metod – automatycznie lub manualnie.

Instalacja manualna

1. Przejdź do zakładki **Extensions** → **Installer**
2. Za pomocą formularza **załaduj plik z modułem**, a następnie wyślij formularz.
3. Przejdź do punktu Aktywacja modułu

Instalacja automatyczna

1. Przejdź do zakładki **Extensions** → **Marketplace**
2. Za pomocą wyszukiwarki wyszukaj wtyczkę **Blue Media płatności online**
3. W zakładce **Download** kliknij przycisk **Install**
4. Przejdź do punktu Aktywacja modułu

Aktywacja

1. Przejdź do zakładki **Extensions > Extensions**
2. Z listy rozwijanej wybierz **Payments**
3. Wyszukaj moduł **BM płatności online**, zainstaluj ją, a następnie przejdź do konfiguracji modułu.



Widok modułu w zakładce "Rozszerzenia"

Konfiguracja modułu

Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

1. W sekcji **Włącz/Wyłącz** decydujesz czy kanał płatności będzie widoczny podczas składania zamówienia.
2. **Użyj środowiska testowego** – wybierając opcję **TAK**, sprawisz, że wszystkie płatności będą przekierowywane na testową bramkę płatniczą, która znajduje się pod adresem <https://oplacasz-accept.bm.pl>. Jeżeli tego nie zrobisz, automatycznie zostanie ustawiona produkcyjna wersja bramki płatniczej, a wszystkie płatności zostaną przekierowane na adres <https://oplacasz.bm.pl>.

Jeżeli wybierzesz środowisko testowe, moduł nie będzie przetwarzał żadnych faktycznych płatności.

3. **Status oczekiwania na płatność** – wybrany status zostanie ustawiony dla nowego zamówienia.
4. **Status prawidłowej płatności** – wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które zostało prawidłowo opłacone.
5. **Status nieprawidłowej płatności** – wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które nie zostało prawidłowo opłacone.
6. Po uzupełnieniu wszystkich pól – wciśnij: **Zapisz zmiany** i gotowe.

Włącz/Wyłącz	Włączony
Użyj środowiska testowego	Tak
Status prawidłowej płatności	Przetwarzanie
Status oczekiwania na płatność	Oczekujący
Status nieprawidłowej płatności	Niepowodzenie

Widok konfiguracji modułu

Konfiguracja sekcji Ustawienia walut

Żeby wyświetlić waluty – zdefiniuj je w zakładce **System** → **Localisation** → **Currencies**

Pola wspólne dla wszystkich walut:

1. **Identyfikator serwisu partnera** – ma wartość liczbową i jest unikalny dla każdego sklepu (otrzymasz go od Blue Media).
2. **Klucz współdzielony** – unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Blue Media).

Euro	Polski złoty
Identyfikator serwisu partnera	111111
Klucz współdzielony	przykładowy_klucz_wspoldzielony

Przykładowy wygląd ustawień poszczególnych walut

Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych BlueMedia <https://oplacacie.bm.pl> oraz <https://oplacacie-accept.bm.pl> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu.

- Konfiguracja adresu powrotu po płatności

<https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/paymentReturn>

- Konfiguracja adresu, na który jest wysyłany ITN




Logi

1. Przejdź do zakładki **Konfiguracja modułu > Logi**.
2. Użyj rozwijanej listy, a znajdziesz tam pliki z podziałem na dni, tworzone według wzoru **bluepayment-YYYY-MM-DD.log**

Pliki te zawierają logi błędów, które mogą wystąpić podczas procesu płatności. W plikach dostępne są również informacje dotyczące każdej wykonanej płatności za pomocą wtyczki BlueMedia.

Dane te mogą się okazać przydatne przy zgłaszaniu problemów z działaniem wtyczki.



Zakładka z logami - przykładowy widok